


TRALERT® GRAVELER SERIES

Ikonomischer LED Fernscheinwerfer mit zweifarbigem Positionslicht

Die LED Fernscheinwerfer der Graveler-Serie: ein ikonisches rundes Design mit zweifarbigem Positionslicht. Sie haben die Wahl zwischen Weiß oder amber, passend zu Ihrer übrigen Konturbeleuchtung. Nachts profitieren Sie von einer Lichtleistung von 12.000 Lumen, mit der Sie auch die dunkelsten Straßen hervorragend ausleuchten können.





Lernen Sie die neue Version von The Graveler von TRALERT® kennen. Dieser Fernscheinwerfer wurde entwickelt, um neben seinem Aussehen auch in Sachen Funktionalität und Qualität zu überzeugen. Das Besondere an diesem Fernscheinwerfer ist unter anderem das Positionslicht, bei dem Sie zwischen weißem und amber Licht wählen können. Darüber hinaus ist die Lampe mit den besten Materialien ausgestattet, wie beispielsweise einer schlagfesten Polycarbonat-Linse und einem robusten Gehäuse mit verstellbarem Montagebügel. The Graveler ist in Schwarz (WD-80120.1) und in Chrom (WD-80120C.1) erhältlich. Neu ist die Platzierung des Logos: nicht mehr groß auf dem Objektiv, sondern dezent auf dem Montagebügel. Der Scheinwerfer hat eine IP-Schutzart von IP69K und ist somit hochdruckreinigerfest. Die Elektronik ist mit ETM ausgestattet, einem thermischen Managementsystem, das die interne Wärmeentwicklung reguliert. Dieses System trägt zur langen Lebensdauer des LED Fernscheinwerfers bei. Die EMV-Entstörung (ECE-R10) ist ebenfalls von hohem Wert.

Zertifikate & Garantie



Standardmäßig mitgeliefert

- 40 cm Kabel mit Deutsch-Stecker
- 300 cm Verlängerungskabel
- Handbuch & Anschlussplan
- Verstellbarer Montagebügel
- Sonstiges Montagematerial

Versiegelter Deutsch-Stecker



WD-80120(C).1 produktmerkmale

Schaltung	Deutsch-Stecker
Lichtfunktion	Fernlicht
Lumen	12.000 Lumen
Spannung	9–36 V
LEDs	4x 20 W & 4x 10 W Cree-LEDs
Wattleistung	80 Watt
Stromverbrauch	12 V – 8,96 A / 24 V – 4,33 A
IP-Wert	IP69K
Abmessungen	ø218 x 84 mm
Höhe einschließlich Bügel	232 mm
Kabellänge	40 cm + 300 cm Verlängerungskabel
Lichtbereich	352 Lux bei 25 m / 1 Lux bei 469 m
Lichtfarbe	Weiß / amber
Linse Material	Lexan-Polycarbonat
Material Gehäuse	Aluminiumguss (ADC12)
Form des Gehäuses	Rund
Linsenfarbe WD-80120.1	Schwarz
Linsenfarbe WD-80120C.1	Chrom
EMV-Entstörung	ECE-R10
Zertifikate	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
Garantie	2 Jahre
Referenznummer	45



