


# TRALEAT® GRAVELER SERIES

## Iconico faretto a LED con luci diurne bicolore

I faretto a LED della series Graveler: un iconico design rotondo con luci diurne bicolori. È possibile scegliere tra bianco o ambra, in perfetta armonia con il resto dell'illuminazione di contorno. Di notte potrete godere di una potenza luminosa di 12.000 lumen, che vi consentirà di illuminare perfettamente anche le strade più buie.





Scoprite la versione rinnovata di The Graveler di TRALEART®. Questo faretto è stato progettato per eccellere non solo nell'estetica, ma anche nella funzionalità e nella qualità. Una delle caratteristiche speciali di questo faretto è la luce diurne, che può essere scelta tra luce bianca o ambrata. Inoltre, la luce è dotata dei migliori materiali, come la lente in policarbonato resistente agli urti e la robusta scocca con staffe di fissaggio regolabile. The Graveler è disponibile in nero (WD-80120.1) e cromato (WD-80120C.1). Una novità è la posizione del logo: non più grande sulla lente, ma discreto sul staffe di fissaggio.

Il faretto ha un grado IP69K ed è quindi resistente agli spruzzi ad alta pressione. L'elettronica è dotata di ETM, un sistema di gestione termica che regola lo sviluppo di calore interno. Questo sistema contribuisce alla lunga durata del faretto a LED. Anche la soppressione delle interferenze EMC (ECE-R10) è di grande valore.

### Certificati e garanzia



### In dotazione standard

- cavo da 40 cm con connettore Deutsch
- estensione del cavo da 300 cm
- Manuale e schema elettrico
- Staffe di fissaggio regolabile
- Altri sistemi di fissaggio

### Connettore Deutsch sigillato



### WD-80120(C).1 caratteristiche del prodotto

Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Fascio abbagliante
Lumen	12.000 lumen
Tensione	9-36 V
LED	4 LED Cree 20 W e 4 LED Cree 10 W
Watt	80 Watt
Consumo energetico	12 V - 8,96 A / 24V - 4,33 A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	Ø218 x 84 mm
Altezza compreso la staffa	232 mm
Lunghezza del cavo	cavo da 40 cm + 300 cm
Portata luminosa	352 lux a 25 m / 1 lux a 469 m
Colore luce	Bianco / ambrata
Materiale lente	Policarbonato Lexan
Materiale costruttivo	Fusione di alluminio (ADC12)
Forma della scocca	Rotondo
Colore della lente WD-80120.1	Nero
Colore della lente WD-80120C.1	Cromo
Soppressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
Garanzia	2 anni
Numero riferimento	45



