

TRALERT® SERIE NEMESIS

Barre LED potenti con avviamento dinamico.

Nemesis e Nemesis XL: le nuove barre LED TRALERT® ad alte prestazioni, con un'esclusiva accensione dinamica delle luci diurne. Una straordinaria aggiunta visiva per luci diurne sia bianche che ambra: la luce attraversa l'intera striscia di led, da sinistra a destra. Nemesis ha una fila di LED singola, Nemesis XL doppia, per una potenza ancora maggiore. Entrambe sono disponibili in cinque misure, identificate dai diversi codici.





Le barre LED della serie Nemesis combinano un design moderno ed elegante con una funzionalità straordinaria. La serie Nemesis è dotata di luci di marcia diurna a due colori con avviamento dinamico.

La serie Nemesis si compone di cinque modelli: Nemesis 280, Nemesis 370, Nemesis 540, Nemesis 790 e Nemesis 1000. Ognuno di questi è davvero potente, con un'emissione luminosa che può raggiungere 15.120 lumen. Per il corretto montaggio di queste barre, sono incluse, di serie, due opzioni di fissaggio. Le staffe di supporto per la parte posteriore o quelle per il montaggio laterale. Questo rende l'installazione versatile e permette alla serie Nemesis di essere installata in diversi punti della carrozzeria.

Certificati e garanzie



Fornito come standard

- Cavo da 30 cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300 cm
- Staffe di fissaggio laterali e posteriori

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® Nemesis

Collegamento	Connettore Deutsch	Fissaggio	Incl. staffe di montaggio laterali e posteriori
Fascio luminoso	Abbagliante	Materiale lente	Policarbonato
Voltaggio	10-32V	Materiale costruttivo	Fusione di alluminio (ADC12)
Grado IP	IP69K	Colore della scocca	Nero
Lunghezza del cavo	30 cm + 300 cm di estensione del cavo	Soppressione delle interferenze EMC	ECE-R10
Luci diurne di colore chiaro	Bianco / ambra	Certificati	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Colore luce abbaglianti	5700K (bianco)	Garanzia	2 anni




TRALERT® Nemesis 280 (art. LD6-4538)

Specifiche tecniche

Dimensioni	283 x 42 x 58 mm
Lumen	3.780 lumen
LED	9 LED da 5W
Watt	45W
Consumo di energia	12V - 3,75A / 24V - 1,88A
Portata luminosa	45 lux a 60 m / 1 lux a 325 m
Numero riferimento	30

Dimensioni LD6-4538




TRALERT® Nemesis 370 (art. LD6-6050)

Specifiche tecniche

Dimensioni	367 x 42 x 58 mm
Lumen	5.040 lumen
LED	12 LED da 5W
Watt	60W
Consumo di energia	12V - 5,00A / 24V - 2,50A
Portata luminosa	45 lux a 75 m / 1 lux a 360 m
Numero riferimento	30

Dimensioni LD6-6050




TRALERT® Nemesis 530 (art. LD6-9075)

Specifiche tecniche

Dimensioni	534 x 42 x 58 mm
Lumen	7.560 lumen
LED	18 LED da 5W
Watt	90W
Consumo di energia	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Portata luminosa	60 lux a 60 m / 1 lux a 450 m
Numero riferimento	37,5

Dimensioni LD6-9075




TRALERT® Nemesis 790 (art. LD6-135113)

Specifiche tecniche

Dimensioni	786,5 x 42 x 58 mm
Lumen	11.340 lumen
LED	27 LED da 5W
Watt	135W
Consumo di energia	12V - 11,25A / 24V - 5,63A
Portata luminosa	72 lux a 60 m / 1 lux a 550 m
Numero riferimento	45

Dimensioni LD6-135113




TRALERT® Nemesis 1000 (art. LD6-180151)


Specifiche tecniche

Dimensioni	1038 x 42 x 58 mm
Lumen	15.120 lumen
LED	36x 5W LED
Watt	180W
Consumo di energia	12V - 15,0A / 24V - 7,5A
Portata luminosa	72 lux a 80 m / 1 lux a 680 m
Numero riferimento	45


Dimensioni LD6-180151




Fascio luminoso LD6-4538




Fascio luminoso LD6-6050




Fascio luminoso LD6-9075



Fascio luminoso LD6-135113



Fascio luminoso LD6-180151





Le barre LED della serie Nemesis XL combinano un design moderno ed elegante con una funzionalità straordinaria. La serie Nemesis XL è dotata di luci diurne bicolore con avviamento dinamico. La versione XL si distingue per la doppia fila di LED, che la rende due volte più potente rispetto alla Nemesis standard.

La serie Nemesis XL si compone di cinque modelli: Nemesis XL 280, Nemesis XL 370, Nemesis XL 530, Nemesis XL 790 e Nemesis XL 1000. Ognuno di questi è davvero potente, con un'emissione luminosa fino a 30.240 lumen. Per il corretto montaggio di queste barre, sono incluse, di serie, due opzioni di fissaggio. Le staffe di supporto per la parte posteriore o quelle per il montaggio laterale. Questo rende l'installazione versatile e permette alla serie Nemesis XL di essere installata in diversi punti della carrozzeria.

Certificati e garanzie



Fornito come standard

- Cavo da 30 cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300 cm
- Staffe di fissaggio laterali e posteriori

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® Nemesis XL

Collegamento	Connettore Deutsch	Fissaggio	Incl. staffe di montaggio laterali e posteriori
Fascio luminoso	Abbagliante	Materiale lente	Policarbonato
Voltaggio	10-32V	Materiale costruttivo	Fusione di alluminio (ADC12)
Grado IP	IP69K	Colore della scocca	Nero
Lunghezza del cavo	30 cm + 300 cm di estensione del cavo	Soppressione delle interferenze EMC	ECE-R10
Luci diurne di colore chiaro	Bianco / ambra	Certificati	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Colore luce abbaglianti	5700K (bianco)	Garanzia	2 anni




TRALERT® Nemesis XL 280 (art. LD7-9075)

Specifiche tecniche

Dimensioni	283 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	7.560 lumen
LED	18 LED da 5W
Watt	90W
Consumo di energia	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Portata luminosa	60 lux a 60 m / 1 lux a 450 m
Numero riferimento	40

Dimensioni LD7-9075




TRALERT® Nemesis XL 370 (art. LD7-120100)

Specifiche tecniche

Dimensioni	370,5 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	10.080 lumen
LED	24x 5W LED
Watt	120W
Consumo di energia	12V - 10,00A / 24V - 5,00A
Portata luminosa	70 lux a 60 m / 1 lux a 520 m
Numero riferimento	40

Dimensioni LD7-120100




TRALERT® Nemesis XL 530 (art. LD7-180151)

Specifiche tecniche

Dimensioni	537 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	15.120 lumen
LED	36x 5W LED
Watt	180W
Consumo di energia	12V - 15,00A / 24V - 7,50A
Portata luminosa	85 lux a 60 m / 1 lux a 635 m
Numero riferimento	40

Dimensioni LD7-180151




TRALERT® Nemesis XL 790 (art. LD7-270226)

Specifiche tecniche

Dimensioni	789,5 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	22.680 lumen
LED	54x 5W LED
Watt	270W
Consumo di energia	12V - 22,50A / 24V - 11,25A
Portata luminosa	100 lux a 60 m / 1 lux a 780 m
Numero riferimento	50

Dimensioni LD7-270226




TRALERT® Nemesis XL 1000 (art. LD7-360302)


Specifiche tecniche

Dimensioni	1041 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	30.240 lumen
LED	72x LED da 5W
Watt	360W
Consumo di energia	12V - 30,0A / 24V - 15,0A
Portata luminosa	100 lux a 90 m / 1 lux a 900 m
Numero riferimento	50


Dimensioni LD7-360302




Fascio luminoso LD7-9075




Fascio luminoso LD7-120100



Fascio luminoso LD7-180151



Fascio luminoso LD7-270226



Fascio luminoso LD7-360302

