PHANTOM SERIES

TRALERT® FICHE PRODUIT







DEUX CROCHETS

Les projecteurs LED de la série Phantom, de grande taille et de 7 pouces, sont livrés en standard avec deux supports de montage : un support de montage pour le bas et un support de montage pour l'arrière.

Alors que l'étrier de fixation inférieur convient à un montage classique, par exemple sur un support de toit, l'étrier de fixation arrière convient parfaitement à un montage dans la calandre de votre camion, par exemple. L'encastrement reste ainsi le plus petit possible et les projecteurs s'intègrent parfaitement à la carrosserie de votre véhicule.

DEUX COULEURS

Les projecteurs LED de la série Phantom sont disponibles en deux couleurs. En blanc (WD-16016W) et en noir (WD-16016). La variante 7" n'existe qu'en noir (WD-13013). Il est ainsi plus facile d'assortir la série Phantom aux couleurs de votre véhicule.

Les versions blanche et noire sont également dotées de feux de jour bicolores. Vous pouvez passer des feux diurnes blancs aux feux diurnes ambres pour vous adapter à l'éclairage du contour de votre véhicule. Une fois de plus, cela permet à votre véhicule d'être toujours très visible pour les autres usagers, tout en se démarquant en termes de style.














Un précurseur dans la gamme des projecteurs à LED : la série TRALERT® Phantom. Le projecteur pour lequel votre véhicule mérite ou exige ce qu'il y a de mieux en matière d'optique et de fonctionnalité. La série Phantom 7" est disponible avec un boîtier noir (Art. WD-13013). Malgré sa petite taille, ce projecteur a un rendement lumineux de pas moins de 12 000 lumens, ce qui permet une excellente visibilité dans toutes les conditions.

Cette série de projecteurs LED de TRALERT® se caractérise par des feux diurnes bicolores. Vous pouvez choisir entre des feux de jour ambrés ou blancs. De plus, la série Phantom est livrée en standard avec deux supports de montage : un pour le montage en bas et un pour le montage à l'arrière. Le WD-13013 peut ainsi être monté sur toutes les marques de camions et de 4x4.

Certificats et garantie :



Puissance:







Fourni en standard :

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300 cm
- Manuel et schéma de câblage
- 2 supports de montage, arrière et inférieur
- Autres équipements d'assemblage

Connecteur Deutsch scellé:



Caractéristiques du produit WD-13013

Connexion: connecteur Deutsch Scène lumineuse: Feux deroute, feux de jour Lumen: 12 000 lumens

Tension: 9-36V 140 Watt

12V - 11,3A / 24V - 5,44A Consommation de courant:

Indice de protection IP:

Dimensions: 171 x 159 x 73 mm

Longueur du câble: 30cm + câble d'extension de 300 cm

10 lux à 158m / 1 lux à 539m Portée lumineuse:

Couleur de la lumière:

Matériau de l'oculaire: Polycarbonate Darklook Matériau du boîtier: Fonte d'aluminium (ADC12)

Forme du boîtier: Ronde Couleur du boîtier: Noir Antiparasitage CEM: ECE-R10

Certificats: ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149


Garantie: 3 ans Numéro de référence: 45











Nouveau dans la gamme des projecteurs LED : la série TRALERT® Phantom. Le projecteur pour lequel votre véhicule mérite ou exige ce qu'il y a de mieux en termes d'optique et de fonctionnalité. La série Phantom se compose de deux modèles : une variante avec boîtier noir (WD-16016) et une variante avec boîtier blanc (WD-16016W). Les deux projecteurs ont une puissance lumineuse de pas moins de 16 000 lumens, ce qui se traduit par une excellente visibilité dans toutes les conditions.

Cette série de projecteurs LED de TRALERT® dispose également de feux diurnes bicolores. Vous pouvez choisir entre des feux de jour ambrés ou blancs. De plus, la série Phantom est livrée en standard avec deux supports de montage : un pour le montage en bas et un pour le montage à l'arrière. Le WD-16016(W) peut donc être monté sur presque toutes les marques de camions.

Certificats et garantie :



Puissance:









Fourni en standard:

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300 cm
- Manuel et schéma de câblage
- 2 supports de montage, arrière et inférieur
- Autres équipements d'assemblage

Connecteur Deutsch scellé:



Caractéristiques du produit WD-16016(W)

Connexion: connecteurDeutsch Scène lumineuse: Feux deroute, feux de jour Lumen:

16 000 lumens 9-36V Tension:

12V - 13,3A / 24V - 6,6A Consommation de courant :

Indice de protection IP: IP68

Dimensions: 220 x 205 x 74 mm

Longueur du câble: 30cm + câble d'extension de 300 cm Portée lumineuse: 210 lux à 10m / 1 lux à 667m

160 Watt

Couleur de la lumière: 6000K

Matériau de l'oculaire: Polycarbonate Darklook Matériau du boîtier: Fonte d'aluminium (ADC12)

Forme du boîtier: Ronde Couleur WD-16016: Noir Couleur WD-16016W: Blanc Antiparasitage CEM: FCF-R10

ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149 Certificats:

Garantie: 3 ans Numéro de référence: 45



