

# ONIX SERIES

TRALERT® PRODUCT LEAFLET




# Onix Series

Le lampade da lavoro a LED della serie Onix sono descritte da molti dei nostri partner come la lampada da lavoro a LED ideale per tutti. Si tratta di uno dei modelli che si adatta a qualsiasi categoria di veicoli.

## RFT lens technology


I fari da lavoro della serie Onix sono dotati della tecnologia con lenti RFT. Questa tecnica utilizza la tecnologia RFT (Reflector Facing Technology), in cui i LED sono posizionati in modo tale da irradiare la luce verso il riflettore anziché direttamente verso l'esterno. Ciò garantisce un'efficienza significativamente maggiore nell'emissione della luce e un migliore controllo del fascio luminoso. Inoltre, queste robuste lampade da lavoro a LED sono dotate di un'ampia gamma di tensioni (9-36 V), di un alloggiamento impermeabile e antipolvere e di una lente in PMMA trasparente.



### TRALERT® Onix Series Art. WF-3027)

#### Specifiche:


- 2880 lumens
- Fascio diffuso
- 50cm cavo + connettore Deutsch
- 9-36V multivoltaggio
- 6x 3W LEDs
- Dimensioni: 157 x 43.7 x 60mm
- 2.04A a 12V / 1.40A a 24V
- 64 lux a 10m / 1 lux a 73m



### TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12273FB)

#### Specifiche:


- 4680 lumens
- Fascio diffuso
- 40cm cavo + connettore Deutsch
- 9-36V multivoltaggio
- 4x 10W LEDs
- Dimensioni: 81 x 81 x 65mm
- 3,25A a 12V / 1,78A a 24V
- 10 lux a 38m / 1 lux a 134m



### TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12274FB)

#### Specifiche:


- 1136 lumens
- Fascio diffuso
- 40cm cavo + connettore Deutsch
- 9-36V multivoltaggio
- 8x 1,5W LEDs
- Dimensioni: 128 x 64 x 47,5mm
- 1,34A a 12V / 0,61A a 24V
- 9 lux a 10m / 0,25 lux a 57m
- Angolo illuminazione 50°



### TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12028FB)

#### Specifiche:


- 2272 lumens
- Fascio diffuso
- 40cm cavo + connettore Deutsch
- 9-36V multivoltaggio
- 16x 1,5W LEDs
- Dimensioni: 128 x 52mm
- 2,73A a 12V / 1,20A a 24V
- 13 lux a 10m / 0,25 lux a 76m
- Angolo illuminazione 45°



### TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12275FB)

#### Specifiche:

- 2272 Lumens
- Fascio diffuso
- 40cm cavo + connettore Deutsch
- 9-36V multivoltaggio
- 16x 1,5W LEDs
- Dimensioni: 128 x 114 x 48,5mm
- 2,73A a 12V / 1,20A a 24V
- 13 lux a 10m / 0,25 lux a 76m
- Angolo illuminazione 45°



# Tre colori

Vi presentiamo la versione di punta della serie TRALERT® Onix: il faro da lavoro WF-6059RWA. Questa lampada a LED destinata agli impieghi più complessi utilizza la tecnologia delle lenti RFT con l'aggiunta di luci di marcia diurna colorate. Queste luci possono essere settate in tre colori: rosso, bianco e ambra. Questo fa della WF-6059RWA la scelta ideale per chi non solo ricerca una lampada robusta per illuminare l'area di lavoro, ma per chi è anche in cerca di eleganza e design accattivante.



## TRALERT® Onix Series (Art. WF-6059RWA)

### Caratteristiche tecniche:

- 5948 lumen
- Fascio largo
- Luce diurna 3 colori
- Cavo 400cm
- 9-30V multivoltage
- Protetto da tensione di picco 36V
- 4x 15W LED's (60W)
- Dimensioni: 92,6 x 109,3 x 62,9mm
- 3,33A a 12V / 1,71A a 24V
- 40 lux a 40m / 1 lux a 80m

